'विजनेस पोर्ट के स्वार्थ के त्राप्त के नगद सुगतान (विना क्रांका टिकंट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रेमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012-- श्रावण 12, शक 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-5-2012.

- मीसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) , 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- तह. बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर जिला (बिलासपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. सारंगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. कोटा जिला (बिलासपुर), तह. खरसिया जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. पेन्ड्रारोड, पेंड्रा जिला (बिलासपुर), तह. पुसौर, धरमजयगढ़, तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.** जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 3. सिंचाई.— जिला-बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, अलसी, राई-सरसों व अन्य की स्थिति सुधरी है. जिला-बस्तर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुन्द में चना, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों, गेहूं की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, कोदो-कुटकी, चना, मटर, जौ व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, चना, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, प्याज की स्थिति अधिक है. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द, मूंगफली की स्थिति सुधरी है.
 - **6. पशु-स्थिति.** पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

ी क्रमार सीधी कि समय 🚨

54F) 5

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-5-2012						
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.	
(1.)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर	मिलीमीटर					
1. रायपुर		2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
2. आरंग	• •		4. (1) ग्रीष्मकालीन धान की स्थिति ठीक	6. संतोषप्रद ,	8. पर्याप्त.	
3. अभनपुर		,	है.	्रासान्त्रयः, चारा पर्याप्तः	0. 4416.	
· 4. तिल्दा			(2) फसल की स्थिति ठीक है.	પારા વવાત.	:	
-			(2) 1/10/4/1/014/6.			
^६ जिला-बलौदाबाजार	मिलीमीटर	',			:	
1. बलौदाबाजार		2	3	-	•	
2. बिलाईगढ़			4. (1)	5	7	
3. कसडोल	• •			6	8	
५. पलारी			(2)			
५. भाटापारा	, • •					
5. माटापारा 6. सिमगा	• •				•	
०. ।समगा	••					
* जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर					
1. गरियाबंद	· • •	2	3	5	7	
2. फिंगेश्वर (राजिम)			4. (1)	6	8	
3. छुरा			(2)	0	0	
4. देवभोग			(2)			
5. मैनपुर						
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर					
1. महासमुन्द		 ग्रीष्मकालीन धान की कटनी 	2	_	_	
2. बसना	• •	2. प्राप्नकालान घान का कटना का कार्य जारी है.	3	5	7	
2. अत्तन। 3. सरायपाली	• •	नम प्रमप आरा है.	4. (1) चना, लाख, तिवड़ा, अलसी, गेहूं,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
उ. सरायपाला 4. पिथौरा	• •		राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.		
	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		·	
5. बागबाहरा	• •					
जिला-धमतरी	मिलीमीटर					
1. धमतरी		2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी	3	5. पर्याप्त.	7	
2. नगरी		का कार्य जारी है.	4. (1)	1		
3. कुरूद	•	चम चमच भारता (र.०.		७. संतोषप्रद ्	8.पर्याप्त.	
उ. जुम्बद 4. मगस्लो ड ः	••	•	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्तः		
चन्यार्पस्थ	• •					
ľ		i		į		

152	112	छत्तीसगढ़ राजपः	ा, दिनांक-3,अगुस्त-2012 क्रिक्ट अस्ति है ।	् [भाग 3 (2) ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
विका र्या	मिलीमीटर	·		
बिला-दुर्ग र र्रा	। अलामाटर			
1. दुर्ग	• •	2	3.	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
2. पाटन	••		4. (1) गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, चना, राई-	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. धमधा	••		सरसों, अलसी, कुसुम, प्याज की	चारा पर्याप्त.
			स्थिति अधिक है.	
			(2) फसल की स्थिति अधिक है.	
• जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर			
१५७१-५५ तरा 1. बेमेतरा		2		5
1. जनतरा 2. बेरला	• •	2	3	5 7
2. प्रत्य 3. साजा	••		4. (1)	6 8
उ. साजा 4. नवागढ़	• •		(2)	
४. नवागढ़ 5. थानखमरिया	• • .			
J. 911941(4)	• • .			
* बिला-बालोद	मिलीमीटर			
1. बालोद	•••	2	3.	5 7
2. डोंडी			4. (1)	6 8
3. डौंडी लोहारा			(2)	0 8
4. गुरूर	• •		(2)	
5. गुंडरदेही	•••	,		
3.11				
बिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	,		
1. राजनांदगांव		2	3	5 7
2. डोंगरगांव	<i>'</i>		4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	• •		(2)	चारा पर्याप्त.
4. छुईखदान	• •			
5. डोंगरगढ़	• •			
6. मानपुर	• •			
7. मोहला	• •			
8. अम्बागढ़	• • •			
				·
[*] जिला-(कवर्घा)	मिलीमीटर			,
कबीरधाम	Мехмос			
1. कवर्धा	• •	2	3	5 7
2. बोड़ला	· •		4. (1)	6 8
3. सहसपुर लोहारा			(2)	0, 1,
4. पण्डरिया	• •		(-)	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			
1. जगदलपुर	• •	2.	3	5. अपर्याप्त. 7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. दरभा	••		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.
4. लोहांडीगुड़ा			(a) mas misaminado	-1174 1-11166
5. बास्तानार				
6. बस्तर				
J. 4(1)	• •		·	
1			·	1 .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(5)	(7)	(3)	(6)
*बिला-कोण्डागांव	ोमेलीमीटर				
1. कोण्डागांव	••	2	3. /	5	7
2. केशकाल	• • •		4. (1)	6	8
3. बड़ेराजपुर	·· `		(2)	,	
4. माकड़ी	• •				
5. फरसगांव .	••		/		• • .
*बिला-नारायणपुर	मिलीमीटर	٠.		,	
1. नारायणपुर		2	3	5	7
2. ओरछा			4. (1)	6	8
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(2)		•• ••
	•				
*जिला-कांकेर	मिलीमीटर		·		
1. कांकेर		2	3.		1
2. चारामा			4. (1)	5 6	7
3. नरहरपुर			(2)	0	8
4. भानुप्रतापपुर			(2)		
5. पखांजूर					
6. दुर्गकोन्दल	• •	,			
७. अन्तागढ़	••	·			
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2	3	5. अपर्याप्त.	
2. गीदम			 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर,	 अपयास. संतोषप्रद, 	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण			मूंग, सांवा, रागी, कोटो-कुटकी की	ाठः सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	8. प्याप्त.
4. कुआकोण्डा	• •		स्थिति सामान्य है.	पारा प्यापा.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
		,			
*जिला-सुकमा	मिलीमीटर		,		
1. सुकमा		2	3		_
2. कोंटा	• •		4. (1)	5 6	7
3. छिन्दगढ़			(2)	6	8
			,	,	
विका जैक्क	<u> मिलीमीटर</u>				
जिला-बीजापुर 1. बीजापुर	<u>।मलामाटर्</u>				
1. बाजापुर 2. भैरमगढ़	••	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
 भरमगढ़ अोपालपट्टनम 	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. उसूर			(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	·
	• •				
बिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	12.0	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	42.0		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्ड्रारोड	71.6		राई-सरसों, चना, जौ, कोदो-कुटकी	चारा पर्याप्त.	
4. पेन्ड्रा	57.0		की स्थिति सामान्य है.		
5. बिल्हा	. 2.0	i.	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य 🚜		es la

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	\'\'		
6. मस्तुरी					
7. मरवाही	30.				
८. तखतपुर	8.				
o					•
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर	; ; ;			:
1. मुंगेली	• •	2	3	5	7
2. पथरिया	• •		4. (1)	6	8
3. लोरमी	• •		(2)	,	ŀ
	•				
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				<u> </u>
चांपा	•				,
1. जांजगीर	· · · ·	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. चांपा	• •		4. (1) धान, मक्का, गन्ना, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप
3. पामगढ़			मूंगफली,उड़द, मूंग, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	• •		अलसी, लाख, तिवड़ा, व अन्य		ļ.
5. डभरा	<i>:</i> .		की स्थिति सामान्य है.		i.
6. नवागढ़			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. जैजैपुर				ļ.	
8. अकलतरा	••	·	<u> </u>	1.	1
9. बलौदा					
10. मालखरौदा	·••		·		
				ŀ	
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	••	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. करतला	••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. कटघोरा	••		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली			·		
•			ζ .		ľ
'जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				_
1. अम्बिकापुर		2	3.	5	7
2. लखनपुर	••		4. (1)	6	8
3. उदयपुर	••		(2)		
4. सीतापुर					1
5. बतौली	• • •				1.
6. लुण्ड्रा					li .
7. मैनपाट	• •				
* जिल्ला-स्टालार	मिलीमीटर				
* जिला-सूरजपुर	1	2	3.	5	7
ा. सूरजपुर 2. भैयाथान		1	4. (1)	6	8
2. मयायान 3. रामानुजगंज	•		(2)		
3. रामानुजगज 4. प्रेमनगर				,	.
	•				1
5. प्रतापपुर 6. ओड़गी	**	` ·			
०. जाञ्चा	••				
* जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	in Carries	2.	3.	5	7
2. रामचन्द्रपुर			4. (1)	6	8
Z. (IH GP64t		_	• .	i	1

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
4. राजपुर				
5. कुसमी	1	1		
6. शंकरगढ़				
•				
विला-कोरिया	मिलीमीटर			
(बैकुण्ठपुर)				
1. सोनहत		2 3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• • •	4. (1)	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़		(2)	ा सारा पर्याप्त. चारा पर्याप्त.	o. 441a.
4. खडगंबा			41(141-(1.	
5. भरतपुर				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर	I	·	*. **
1. रायगढ़	47.2	2 3.		
2. पुसौर	108.6	4. (1) धान, गन्ना, उड़द, मूंगफली की	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
3. धरमजयगढ़	104.5	स्थिति सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. तमनार	96.4	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
5. सारंगढ़	23.	(2) उपराक्त फसल सुधरा हुई.	ŧ.	
6. घरघोड़ा	54.1			
7. खरसिया	44.2			
8. बरमकेला	55.0		. 1	
9. लैलूंगा	69.1			
			·	
*जिला-जशपुर	मिलीमीटर			
1. जशपुर	• •	2 3.	5	· -
2. मनोरा	• •	4. (1)	6	7
3. बगीचा	• •	(2)	0	8
4. पत्थलगांव	• •	(2)		
5. कांसाबेल	• •			
6. कुनकुरी	•		1	
7. दुलदुला	• •		1	
8. परसाबहार	••.			

टीप.— * जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा (कबीरधाम), कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

1+1 6

ू समञ्

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-5-2012.

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक.
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक.
- 2. जुताई, बो नी एवं रोपाई. -- जिला-बस्तर में बोनी का कार्य जारी है.
- 3. सिंचाई.— जिला- बस्तर, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— रायपुर व धमतरी में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तियज्ञा, अलगी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, चना, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, प्याज की स्थिति अधिक है. जिला-बस्तर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, कोदो-कुटकी, चना, मटर, जौ व अन्य की स्थिति सागान्य है. जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में फसल की श्रेति सामान्य है. जिला-कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, अलसी, राई-सरसों व अन्य की स्थिति सुधरी है.
 - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	गौसम, फसल तथा	पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	ग-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30 ⁻ 5-2	2012	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड्डी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवाअधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	.(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर	मिलीमीटर 	2	 (1) धान की कटाई का कार्य जारी है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. तिल्दा	••				٠
* जिला-बलौदाबाजार 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला-गरियाबंद 1. गरियाबंद 2. फिंगेश्वर (राजिम) 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर मिलीमीटर	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
 धमतरी नगरी कुरूद मगरलोड 		2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी का कार्य जारी है.	3. 4. (1) चना, लाख, तिवड़ा, अलसी, गेहूं, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग 1. दुर्ग 2. पाटन 3. धमधा	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, चना, राई- सस्सों, अलसी, कुसुम, प्याज की स्थिति अधिक है. (2) फसल की स्थिति अधिक है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
* जिला-बेमेतरा 1. बेमेतरा 2. बेर्रला 3. साजा 4. नवागढ़ 5. थानखमरिया	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला-बालोद 1. बालोद 2. डोंडी 3. डोंडी लोहारा 4. गुरूर 5. गुंडरदेही	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-राजनांदगांव 1. राजनांदगांव 2. डोंगरगांव 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान 5. डोंगरगढ़		2	3 4. (1) (2)	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
6. मानपुर 7. मोहला 8. अम्बागढ़ * जिला-(कवर्घा)	 मिलीमीटर				
कबीरधाम 1. कवर्धा 2. बोड़ला 3. सहसपुर लोहारा 4. पण्डरिया	••	2	i		7 8
जिला-बस्तर 1. जगदलपुर 2. तोकापाल 3. दरभा 4. लोहांडीगुड़ा 5. बास्तानार 6. बस्तर	मिलीमीटर 	2. धान की बोनी का कार्य जारी है.		1	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

ं, ां, कोदी-कुट

ंते सामान्य है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-कोण्डामांव	मिलीमीटर				()
1. कोण्डागांव					
2. केशकाल	• • •	2	3.	5	7. :.
2. कराकाल 3. बड़ेराजपुर	' • •		4. (1)	6	8′
_	• •		(2)	1	
4. माकड़ी 5. गाउनमं	• •				
5. फरसगांव	••				
* जिला-नारायणपुर	- 				
	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	• • •	2	3	5	7
2. ओरछा	••		4. (1)	6	8
•	: 		(2)	1	
				ľ	
* जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर		2			
2. चारामा	••		3	5	7
2. नरहरपुर 3. नरहरपुर	••		4. (1)	6	8
४. भानुप्रतापपुर	• •		(2)		
5. पखांजूर	• •	÷			
3. नखाणूर 6. दुर्गकोन्दल		: f			
७. डुनकान्द्रल ७. अन्तागढ्	••				
7. Stelleto	• •				
* जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	· '	. •		
1. दंतेवाड़ा	٠.				
2. गीदम	• •	2	3	5	7
3. कटेकल्याण	••		4. (1)	6	8
उ. नजनस्यान 4. कुआकोण्डा	••		(2)		
4. 3~11411-51	••				
	, i				
*जिला-सुकमा	मिलीमीटर		•		
1. सुकमा	HOHICE	2			
2. कोंटा	• •	2	3	5	7
 छिन्दगढ़ 	• •		4. (1)	6	8
	••	!	(2)		
	·				
5				-	
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर		2			
2. भैरमगढ़	• •	20	3	5. पर्यप्ति.	7. पर्याप्त.
2. नरमगढ़ 3. भोपालपट्टनम	• •	* !	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नापालपट्टनम 4. उसूर	• •		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
क. उत्तू र	• •]	
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर			·	
1. बिलासपुर		· 2	3.	ا ہے ا	
2. कोटा	• •	. 2		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. पेन्ड्रारोड	• •	9 1	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. पेन्ड्रा	••		राई-सरसों, चना, जौ, कोदो-कुटकी	चारा पर्यिप्त.	
5. बिल्हा	• •		की स्थिति सामान्य है.		
J. 1910 (O)	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)
(1),	(2)	(3)	(4)	(3)	<u> </u>
6. मस्तुरी	••		·		
7. मरवाही			,		-
८. तखतपुर	••		·		
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
 मुंगेली 		2	3.	5	7
 पथरिया 			4. (1)	6	8
2. वनारपट 3. लोरमी	•		(2)		,
J. (401)			177	1	
		, :			
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				·
चांपा	।नलानाटर		·		
			3.	5. पर्याप्त.	7
1. जांजगीर	••	2	४. (1) धान, मक्का, गन्ना, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	, 8. पर्याप्त.
2. चांपा		: · · .	मूंगफली, उड़द, मूंग, राई-सरसों,	ठ. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	०. पपापा.
3. पामगढ़			भूगफला, उड़द, भूग, राइ-सरसा, अलसी, लाख, तिवड़ा व अन्य	ું વારા પંચાપ્ત.	
4. सक्ती	<i>*:</i>				
5. डभरा	•••		की स्थिति सामान्य है.	·	
6. नवागढ़	••		(र्2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. जैजैपुर	•••			į	
8. अकलतरा					
9. बलौदा	•••				
10. मालखरौदा					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा		2	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला		,	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा		·	(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	. · · ·
4. पाली	1				*
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	.	2	3.	5 '	7
2. लखनपुर		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4. (1)	6	8
3. उदयपुर			(2)		
4. सीतापुर				· :	
5. बतौली					
6. लुण्ड्रा		No.			
7. मैनपाट	••	·			
* जिला-सूरजपुर	मिली मीटर	·			
ा. सूरजपुर	• • •	2	3.	5	7
2. भैयाथान			4. (1)	6	8
3. रामानुजगंज			(2)		
4. प्रेमनगर	i				
५. प्रतापपुर					
6. ओड़गी			,		
	Crafted				
* जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर			5	7
1. बलरामपुर	<u>:</u>	2	3	5	7
2. रामचन्द्रपुर			4. (1)	6	8
3. वाड्रफनगर			(2)	<u>L</u>	L



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. राजपुर					
5. कुसमी	• •				1
6. शंकरगढ़	• •				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत		2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	••		(2)	चारा पर्याप्त.	0. 14ia.
4. खडगंवा				1	
5. भरतपुर	• •				
* जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़		2	3.		_
2. पुसौर		-:	4. (1)	5 6	7
3. घरमजयगढ़			(2)	6	8
4. तमनार	••				
५. सारंगढ़	• •				
6. घरघोड़ा	••		·		
7. खरसिया	• •				
8. बरमकेला	• •				
9. लैलूंगा	••				
*जिला-जशपुर	मिलीमीटर		,		
1. जशपुर	•••	2		_	,
2. मनोरा	••	2	3. 4. (1)	5	7
3. बगीचा	••		(2)	6. '	8
4. पत्थलगांव	• •		(4)		
5. कांसाबेल					
6. कुनकुरी	• •				
7. दुलदुला	• •				
8. परसाबहार	• •				

टीप.— * जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा (कबीरधाम), कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. पाण्डेय, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

